




# PULEGGE DENTATE "PCB" A BUSSOLA CONICA PER CINGHIE SYNCHROCHAIN "PCB" SYNCHROCHAIN TIMING BELTS PULLEYS FOR TAPER BUSHES


## 8M

### PASSO 8 mm


PER CINGHIE LARGHEZZA 21 mm




2F




10F




10



13



14



15F

Materiale: Acciaio (St)  
Materiale: Ghisa (GG)

descrizione	codice	tipo	materiale	denti	buss.	foro max	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	R	d	n° flangia	Kg.
8M 22S 21	PCB47021022	2F	St	22			56,02	54,42	60	43		30	40	10	12	308	0,56
TL 8M 25S 21	PCB47021025	15F	St	25	1108	28	63,66	62,06	66			30				310	0,36
TL 8M 28S 21	PCB47021028	15F	St	28	1210	32	71,30	69,70	75			30				312	0,41
TL 8M 30S 21	PCB47021030	15F	St	30	1210	32	76,39	74,79	83			30				314	0,56
TL 8M 32S 21	PCB47021032	15F	St	32	1610	42	81,49	79,89	87			30				315	0,52
TL 8M 34S 21	PCB47021034	15F	St	34	1610	42	86,58	84,98	91			30				316	0,61
TL 8M 36S 21	PCB47021036	15F	St	36	1610	42	91,67	90,07	98			30				319	0,70
TL 8M 38S 21	PCB47021038	15F	St	38	1610	42	96,77	95,17	103			30				320	0,92
TL 8M 40S 21	PCB47021040	15F	St	40	1610	42	101,86	100,26	106			30				321	1,06
TL 8M 45S 21	PCB47021045	10F	St	45	2012	50	114,59	112,99	119	92		30	32	2		325	1,30
TL 8M 48S 21	PCB47021048	10F	St	48	2012	50	122,23	120,63	127	100		30	32	2		327	1,60
TL 8M 50S 21	PCB47021050	10F	St	50	2012	50	127,32	125,72	135	104		30	32	2		328	1,83
TL 8M 56S 21	PCB47021056	10F	St	56	2012	50	142,60	141,00	148	111		30	32	2		333	2,40
TL 8M 60S 21	PCB47021060	10F	St	60	2517	65	152,79	151,19	158	124		30	45	15		335	3,20
TL 8M 64S 21	PCB47021064	10F	St	64	2517	65	162,97	161,37	168	124		30	45	15		338	3,80
TL 8M 75S 21	PCB47021075	10	GG	75	2517	65	190,99	189,39		124		30	45	15			6,20
TL 8M 80S 21	PCB47021080	10	GG	80	2517	65	203,72	202,12		124		30	45	15			6,00
TL 8M 90S 21	PCB47021090	13	GG	90	2517	65	229,18	227,58		124	198	30	45	7,5			5,40
TL 8M 112S 21	PCB47021112	13	GG	112	2517	65	285,21	283,61		124	253	30	45	7,5			7,40
TL 8M 140S 21	PCB47021140	14	GG	140	3020	75	356,51	354,91		150	324	30	51	10,5			9,00