




Клиновые ремни A, V-BELT HARDLINE, EMT



Материал корпуса: каучук (резина)

- Электропроводность согласно стандарту ISO 1813.
- Работают на шкивах SPA.
- Изготовлен из каучука, что обеспечивает хорошую эластичность и плавное движение ремня.
- Ремни более прочны, чем V-Belt, поэтому заменять их нужно реже: это экономит средства.
- Имеет прочный корд, что исключает деформацию ремня, обеспечивает минимальное растяжение и повышает износостойкость.
- Невысокая степень удлинения, усталостная прочность более чем в 10 раз увеличена по сравнению с бюджетными линейками ремней, малый допуск на монтаж.
- Устойчив к маслам, температура эксплуатации от -45°C до $+70^{\circ}\text{C}$, является антистатичным.
- Пригодны для эксплуатации в тропических условиях.

Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Расчётная длина, $L_d=L_p=L_w$, мм	Внутренняя длина, L_i , мм	Внешняя длина, L_a , мм	Вес, кг
A18VHEMT	13	8	487	457	507	0,05
A19VHEMT	13	8	513	483	533	0,06
A20VHEMT	13	8	538	508	558	0,06
A21VHEMT	13	8	565	535	585	0,06
A22VHEMT	13	8	590	560	610	0,06
A23VHEMT	13	8	610	580	630	0,07
A24VHEMT	13	8	630	600	650	0,07
A24,5VHEMT	13	8	645	615	665	0,07
A25VHEMT	13	8	660	630	680	0,07
A26VHEMT	13	8	685	655	705	0,07
A26,5VHEMT	13	8	700	670	720	0,08
A27VHEMT	13	8	720	690	740	0,08
A27,5VHEMT	13	8	730	700	750	0,08
A28VHEMT	13	8	740	710	760	0,08
A29VHEMT	13	8	760	730	780	0,08
A29,5VHEMT	13	8	780	750	800	0,09
A30VHEMT	13	8	797	767	817	0,09
A30,5VHEMT	13	8	810	780	830	0,09
A31VHEMT	13	8	817	787	837	0,09
A31,5VHEMT	13	8	830	800	850	0,09



Клиновые ремни A, V-BELT HARDLINE, EMT

Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Расчётная длина, Ld=Lp=Lw, мм	Внутренняя длина, Li, мм	Внешняя длина, La, мм	Вес, кг
A32VHEMT	13	8	843	813	863	0,09
A32,5VHEMT	13	8	855	825	875	0,09
A33VHEMT	13	8	868	838	888	0,10
A33,5VHEMT	13	8	880	850	900	0,10
A34VHEMT	13	8	885	855	905	0,10
A34,5VHEMT	13	8	905	875	925	0,10
A35VHEMT	13	8	919	889	939	0,10
A35,5VHEMT	13	8	930	900	950	0,10
A36VHEMT	13	8	944	914	964	0,10
A36,5VHEMT	13	8	955	925	975	0,11
A37VHEMT	13	8	969	939	989	0,11
A37,5VHEMT	13	8	980	950	1000	0,11
A38VHEMT	13	8	995	965	1015	0,11
A38,5VHEMT	13	8	1005	975	1025	0,11
A39VHEMT	13	8	1021	991	1041	0,11
A39,5VHEMT	13	8	1030	1000	1050	0,11
A40VHEMT	13	8	1046	1016	1066	0,12
A40,5VHEMT	13	8	1060	1030	1080	0,12
A41VHEMT	13	8	1071	1041	1091	0,12
A42VHEMT	13	8	1090	1060	1110	0,12
A42,5VHEMT	13	8	1105	1075	1125	0,12
A43VHEMT	13	8	1120	1090	1140	0,12
A43,5VHEMT	13	8	1135	1105	1155	0,13
A44VHEMT	13	8	1150	1120	1170	0,13
A44,5VHEMT	13	8	1160	1130	1180	0,13
A45VHEMT	13	8	1173	1143	1193	0,13
A46VHEMT	13	8	1198	1168	1218	0,13
A46,5VHEMT	13	8	1210	1180	1230	0,13
A47VHEMT	13	8	1230	1200	1250	0,14
A47,5VHEMT	13	8	1245	1215	1265	0,14
A48VHEMT	13	8	1250	1220	1270	0,14
A48,5VHEMT	13	8	1270	1240	1290	0,14
A49VHEMT	13	8	1280	1250	1300	0,14
A50VHEMT	13	8	1300	1270	1320	0,14
A51VHEMT	13	8	1330	1300	1350	0,15
A52VHEMT	13	8	1350	1320	1370	0,15
A52,5VHEMT	13	8	1365	1335	1385	0,15
A53VHEMT	13	8	1376	1346	1396	0,15
A53,5VHEMT	13	8	1389	1359	1409	0,16
A54VHEMT	13	8	1402	1372	1422	0,16
A55VHEMT	13	8	1430	1400	1450	0,16
A56VHEMT	13	8	1452	1422	1472	0,16
A57VHEMT	13	8	1478	1448	1498	0,17
A58VHEMT	13	8	1505	1475	1525	0,17
A59VHEMT	13	8	1530	1500	1550	0,17
A60VHEMT	13	8	1555	1525	1575	0,17
A61VHEMT	13	8	1580	1550	1600	0,18



Клиновые ремни A, V-BELT HARDLINE, EMT

Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Расчётная длина, $L_d=L_p=L_w$, мм	Внутренняя длина, L_i , мм	Внешняя длина, L_a , мм	Вес, кг
A62VHEMT	13	8	1605	1575	1625	0,18
A63VHEMT	13	8	1630	1600	1650	0,18
A64VHEMT	13	8	1655	1625	1675	0,19
A65VHEMT	13	8	1681	1651	1701	0,19
A66VHEMT	13	8	1706	1676	1726	0,19
A67VHEMT	13	8	1730	1700	1750	0,19
A68VHEMT	13	8	1755	1725	1775	0,20
A69VHEMT	13	8	1780	1750	1800	0,20
A70VHEMT	13	8	1810	1780	1830	0,20
A71VHEMT	13	8	1830	1800	1850	0,21
A72VHEMT	13	8	1855	1825	1875	0,21
A73VHEMT	13	8	1884	1854	1904	0,21
A74VHEMT	13	8	1910	1880	1930	0,21
A75VHEMT	13	8	1930	1900	1950	0,22
A76VHEMT	13	8	1960	1930	1980	0,22
A77VHEMT	13	8	1986	1956	2006	0,22
A78VHEMT	13	8	2010	1980	2030	0,23
A79VHEMT	13	8	2030	2000	2050	0,23
A79,5VHEMT	13	8	2040	2010	2060	0,23
A80VHEMT	13	8	2060	2030	2080	0,23
A80,5VHEMT	13	8	2070	2040	2090	0,23
A81VHEMT	13	8	2087	2057	2107	0,23
A82VHEMT	13	8	2113	2083	2133	0,24
A83VHEMT	13	8	2130	2100	2150	0,24
A83,5VHEMT	13	8	2150	2120	2170	0,24
A84VHEMT	13	8	2164	2134	2184	0,24
A85VHEMT	13	8	2180	2150	2200	0,25
A86VHEMT	13	8	2214	2184	2234	0,25
A87VHEMT	13	8	2230	2200	2250	0,25
A88VHEMT	13	8	2270	2240	2290	0,26
A89VHEMT	13	8	2291	2261	2311	0,26
A90VHEMT	13	8	2315	2285	2335	0,26
A91VHEMT	13	8	2341	2311	2361	0,26
A92VHEMT	13	8	2367	2337	2387	0,27
A93VHEMT	13	8	2390	2360	2410	0,27
A94VHEMT	13	8	2418	2388	2438	0,27
A95VHEMT	13	8	2443	2413	2463	0,28
A96VHEMT	13	8	2465	2435	2485	0,28
A97VHEMT	13	8	2505	2475	2525	0,28
A98VHEMT	13	8	2530	2500	2550	0,29
A99VHEMT	13	8	2545	2515	2565	0,29
A100VHEMT	13	8	2570	2540	2590	0,29
A101VHEMT	13	8	2595	2565	2615	0,29
A102VHEMT	13	8	2621	2591	2641	0,30
A103VHEMT	13	8	2646	2616	2666	0,30
A104VHEMT	13	8	2680	2650	2700	0,30
A105VHEMT	13	8	2697	2667	2717	0,30
A106VHEMT	13	8	2722	2692	2742	0,31




Клиновые ремни A, V-BELT HARDLINE, EMT

Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Расчётная длина, Ld=Lp=Lw, мм	Внутренняя длина, Li, мм	Внешняя длина, La, мм	Вес, кг
A107VHEMT	13	8	2760	2730	2780	0,31
A108VHEMT	13	8	2773	2743	2793	0,31
A109VHEMT	13	8	2799	2769	2819	0,32
A110VHEMT	13	8	2830	2800	2850	0,32
A111VHEMT	13	8	2849	2819	2869	0,32
A112VHEMT	13	8	2870	2840	2890	0,32
A113VHEMT	13	8	2900	2870	2920	0,33
A114VHEMT	13	8	2930	2900	2950	0,33
A115VHEMT	13	8	2956	2926	2976	0,33
A116VHEMT	13	8	2976	2946	2996	0,34
A118VHEMT	13	8	3030	3000	3050	0,34
A119VHEMT	13	8	3053	3023	3073	0,35
A120VHEMT	13	8	3080	3050	3100	0,35
A124VHEMT	13	8	3180	3150	3200	0,36
A127VHEMT	13	8	3256	3226	3276	0,37
A128VHEMT	13	8	3280	3250	3300	0,37
A130VHEMT	13	8	3332	3302	3352	0,38
A132VHEMT	13	8	3380	3350	3400	0,38
A134VHEMT	13	8	3434	3404	3454	0,39
A136VHEMT	13	8	3484	3454	3504	0,39
A138VHEMT	13	8	3535	3505	3555	0,40
A140VHEMT	13	8	3580	3550	3600	0,40
A142VHEMT	13	8	3637	3607	3657	0,41
A143VHEMT	13	8	3662	3632	3682	0,414
A144VHEMT	13	8	3680	3650	3700	0,416
A145VHEMT	13	8	3713	3683	3733	0,42
A148VHEMT	13	8	3780	3750	3800	0,4275
A150VHEMT	13	8	3840	3810	3860	0,434
A153VHEMT	13	8	3916	3886	3936	0,443
A154VHEMT	13	8	3942	3912	3962	0,446
A157VHEMT	13	8	4018	3988	4038	0,455
A158VHEMT	13	8	4030	4000	4050	0,456
A160VHEMT	13	8	4094	4064	4114	0,463
A162VHEMT	13	8	4145	4115	4165	0,469
A167VHEMT	13	8	4280	4250	4300	0,4845
A173VHEMT	13	8	4424	4394	4444	0,501
A175VHEMT	13	8	4475	4445	4495	0,507
A176VHEMT	13	8	4500	4470	4520	0,5095
A180VHEMT	13	8	4602	4572	4622	0,521
A186VHEMT	13	8	4750	4720	4770	0,538
A187VHEMT	13	8	4780	4750	4800	0,542
A196VHEMT	13	8	5008	4978	5028	0,567
A197VHEMT	13	8	5030	5000	5050	0,57



Клиновые ремни B, V-BELT HARDLINE, EMT



Материал корпуса: каучук (резина)

- Электропроводность согласно стандарту ISO 1813.
- Работают на шкивах SPB.
- Изготовлен из каучука, что обеспечивает хорошую эластичность и плавное движение ремня.
- Ремни более прочны, чем V-Belt, поэтому заменять их нужно реже: это экономит средства.
- Имеет прочный корд, что исключает деформацию ремня, обеспечивает минимальное растяжение и повышает износостойкость.
- Невысокая степень удлинения, усталостная прочность более чем в 10 раз увеличена по сравнению с бюджетными линейками ремней, малый допуск на монтаж.
- Устойчив к маслам, температура эксплуатации от -45°C до $+70^{\circ}\text{C}$, является антистатичным.
- Пригодны для эксплуатации в тропических условиях.

Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Расчётная длина, $L_d=L_p=L_w$, мм	Внутренняя длина, L_i , мм	Внешняя длина, L_a , мм	Вес, кг
B23VHEMT	17	11	629	584	653	0,12
B24VHEMT	17	11	660	615	684	0,12
B25VHEMT	17	11	680	635	704	0,13
B25,5VHEMT	17	11	695	650	719	0,13
B26,5VHEMT	17	11	715	670	739	0,13
B27VHEMT	17	11	731	686	755	0,14
B28VHEMT	17	11	755	710	779	0,14
B28,5VHEMT	17	11	770	725	794	0,14
B29,5VHEMT	17	11	795	750	819	0,15
B30VHEMT	17	11	807	762	831	0,15
B30,5VHEMT	17	11	820	775	844	0,15
B31VHEMT	17	11	833	788	857	0,16
B31,5VHEMT	17	11	845	800	869	0,16
B32VHEMT	17	11	858	813	882	0,16
B32,5VHEMT	17	11	871	826	895	0,16
B33VHEMT	17	11	883	838	907	0,17
B33,5VHEMT	17	11	895	850	919	0,17
B34VHEMT	17	11	909	864	933	0,17
B34,5VHEMT	17	11	920	875	944	0,17
B35VHEMT	17	11	934	889	958	0,18



Клиновые ремни B, V-BELT HARDLINE, EMT

Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Расчётная длина, $L_d = L_p = L_w$, мм	Внутренняя длина, L_i , мм	Внешняя длина, L_a , мм	Вес, кг
B35,5VHEMT	17	11	945	900	969	0,18
B36VHEMT	17	11	960	915	984	0,18
B36,5VHEMT	17	11	970	925	994	0,18
B37VHEMT	17	11	985	940	1009	0,19
B37,5VHEMT	17	11	995	950	1019	0,19
B38VHEMT	17	11	1010	965	1034	0,19
B38,5VHEMT	17	11	1020	975	1044	0,19
B39VHEMT	17	11	1036	991	1060	0,20
B39,5VHEMT	17	11	1045	1000	1069	0,20
B40VHEMT	17	11	1062	1017	1086	0,20
B40,5VHEMT	17	11	1075	1030	1099	0,20
B41VHEMT	17	11	1085	1040	1109	0,21
B41,5VHEMT	17	11	1095	1050	1119	0,21
B42VHEMT	17	11	1105	1060	1129	0,21
B42,5VHEMT	17	11	1120	1075	1144	0,21
B43VHEMT	17	11	1135	1090	1159	0,22
B43,5VHEMT	17	11	1145	1100	1169	0,22
B44VHEMT	17	11	1165	1120	1189	0,22
B45VHEMT	17	11	1195	1150	1219	0,23
B46VHEMT	17	11	1220	1175	1244	0,23
B46,5VHEMT	17	11	1225	1180	1249	0,23
B47VHEMT	17	11	1245	1200	1269	0,24
B48VHEMT	17	11	1260	1215	1284	0,24
B48,5VHEMT	17	11	1270	1225	1294	0,24
B49VHEMT	17	11	1295	1250	1319	0,25
B50VHEMT	17	11	1315	1270	1339	0,25
B51VHEMT	17	11	1345	1300	1369	0,26
B52VHEMT	17	11	1365	1320	1389	0,26
B52,5VHEMT	17	11	1380	1335	1404	0,26
B53VHEMT	17	11	1395	1350	1419	0,27
B53,5VHEMT	17	11	1405	1360	1429	0,27
B54VHEMT	17	11	1417	1372	1441	0,27
B55VHEMT	17	11	1445	1400	1469	0,28
B56VHEMT	17	11	1467	1422	1491	0,28
B57VHEMT	17	11	1495	1450	1519	0,29
B58VHEMT	17	11	1515	1470	1539	0,29
B59VHEMT	17	11	1545	1500	1569	0,30
B60VHEMT	17	11	1570	1525	1594	0,30
B61VHEMT	17	11	1595	1550	1619	0,31
B62VHEMT	17	11	1620	1575	1644	0,31
B63VHEMT	17	11	1645	1600	1669	0,32
B64VHEMT	17	11	1670	1625	1694	0,32
B65VHEMT	17	11	1695	1650	1719	0,33
B66VHEMT	17	11	1721	1676	1745	0,33
B66,5VHEMT	17	11	1734	1689	1758	0,33
B67VHEMT	17	11	1745	1700	1769	0,34
B68VHEMT	17	11	1770	1725	1794	0,34
B69VHEMT	17	11	1795	1750	1819	0,35



Клиновые ремни B, V-BELT HARDLINE, EMT

Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Расчётная длина, $L_d=L_p=L_w$, мм	Внутренняя длина, L_i , мм	Внешняя длина, L_a , мм	Вес, кг
B69,5VHEMT	17	11	1806	1761	1830	0,35
B70VHEMT	17	11	1820	1775	1844	0,35
B71VHEMT	17	11	1845	1800	1869	0,36
B72VHEMT	17	11	1874	1829	1898	0,36
B73VHEMT	17	11	1895	1850	1919	0,37
B74VHEMT	17	11	1925	1880	1949	0,37
B75VHEMT	17	11	1945	1900	1969	0,38
B76VHEMT	17	11	1975	1930	1999	0,38
B77VHEMT	17	11	1995	1950	2019	0,39
B78VHEMT	17	11	2026	1981	2050	0,39
B79VHEMT	17	11	2045	2000	2069	0,40
B80VHEMT	17	11	2075	2030	2099	0,40
B81VHEMT	17	11	2105	2060	2129	0,41
B82VHEMT	17	11	2128	2083	2152	0,41
B83VHEMT	17	11	2153	2108	2177	0,42
B83,5VHEMT	17	11	2165	2120	2189	0,42
B84VHEMT	17	11	2179	2134	2203	0,42
B85VHEMT	17	11	2205	2160	2229	0,43
B86VHEMT	17	11	2229	2184	2253	0,43
B86,5VHEMT	17	11	2245	2200	2269	0,44
B87VHEMT	17	11	2255	2210	2279	0,44
B88VHEMT	17	11	2285	2240	2309	0,44
B89VHEMT	17	11	2306	2261	2330	0,45
B90VHEMT	17	11	2331	2286	2355	0,45
B91VHEMT	17	11	2345	2300	2369	0,46
B92VHEMT	17	11	2382	2337	2406	0,46
B93VHEMT	17	11	2405	2360	2429	0,47
B94VHEMT	17	11	2433	2388	2457	0,47
B94,5VHEMT	17	11	2445	2400	2469	0,48
B95VHEMT	17	11	2458	2413	2482	0,48
B96VHEMT	17	11	2483	2438	2507	0,48
B96,5VHEMT	17	11	2495	2450	2519	0,49
B97VHEMT	17	11	2510	2465	2534	0,49
B97,5VHEMT	17	11	2522	2477	2546	0,49
B98VHEMT	17	11	2545	2500	2569	0,50
B99VHEMT	17	11	2560	2515	2584	0,50
B100VHEMT	17	11	2585	2540	2609	0,50
B101VHEMT	17	11	2610	2565	2634	0,51
B102VHEMT	17	11	2645	2600	2669	0,52
B103VHEMT	17	11	2661	2616	2685	0,52
B104VHEMT	17	11	2695	2650	2719	0,52
B105VHEMT	17	11	2712	2667	2736	0,53
B106VHEMT	17	11	2745	2700	2769	0,53
B107VHEMT	17	11	2763	2718	2787	0,54
B108VHEMT	17	11	2795	2750	2819	0,54
B109VHEMT	17	11	2814	2769	2838	0,55
B110VHEMT	17	11	2845	2800	2869	0,55
B111VHEMT	17	11	2865	2820	2889	0,56



Клиновые ремни B, V-BELT HARDLINE, EMT

Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Расчётная длина, Ld=Lp=Lw, мм	Внутренняя длина, Li, мм	Внешняя длина, La, мм	Вес, кг
B112VHEMT	17	11	2885	2840	2909	0,56
B113VHEMT	17	11	2915	2870	2939	0,57
B114VHEMT	17	11	2945	2900	2969	0,57
B115VHEMT	17	11	2966	2921	2990	0,58
B116VHEMT	17	11	2995	2950	3019	0,58
B117VHEMT	17	11	3017	2972	3041	0,59
B118VHEMT	17	11	3045	3000	3069	0,59
B120VHEMT	17	11	3095	3050	3119	0,60
B122VHEMT	17	11	3145	3100	3169	0,61
B124VHEMT	17	11	3195	3150	3219	0,62
B125VHEMT	17	11	3220	3175	3244	0,63
B126VHEMT	17	11	3245	3200	3269	0,63
B127VHEMT	17	11	3271	3226	3295	0,64
B128VHEMT	17	11	3295	3250	3319	0,64
B130VHEMT	17	11	3347	3302	3371	0,65
B132VHEMT	17	11	3395	3350	3419	0,66
B133VHEMT	17	11	3423	3378	3447	0,67
B134VHEMT	17	11	3449	3404	3473	0,67
B135VHEMT	17	11	3474	3429	3498	0,68
B136VHEMT	17	11	3495	3450	3519	0,68
B138VHEMT	17	11	3550	3505	3574	0,69
B140VHEMT	17	11	3595	3550	3619	0,70
B141VHEMT	17	11	3626	3581	3650	0,71
B142VHEMT	17	11	3645	3600	3669	0,71
B144VHEMT	17	11	3703	3658	3727	0,72
B146VHEMT	17	11	3745	3700	3769	0,73
B147VHEMT	17	11	3779	3734	3803	0,74
B148VHEMT	17	11	3795	3750	3819	0,74
B150VHEMT	17	11	3855	3810	3879	0,75
B151VHEMT	17	11	3880	3835	3904	0,76
B151,5VHEMT	17	11	3895	3850	3919	0,76
B152VHEMT	17	11	3906	3861	3930	0,76
B153VHEMT	17	11	3931	3886	3955	0,77
B154VHEMT	17	11	3957	3912	3981	0,77
B155VHEMT	17	11	3982	3937	4006	0,78
B156VHEMT	17	11	3995	3950	4019	0,78
B157VHEMT	17	11	4033	3988	4057	0,79
B158VHEMT	17	11	4045	4000	4069	0,79
B160VHEMT	17	11	4109	4064	4133	0,80
B162VHEMT	17	11	4160	4115	4184	0,82
B163VHEMT	17	11	4185	4140	4209	0,82
B164VHEMT	17	11	4211	4166	4235	0,83
B165VHEMT	17	11	4245	4200	4269	0,83
B167VHEMT	17	11	4295	4250	4319	0,84
B168VHEMT	17	11	4312	4267	4336	0,85
B169VHEMT	17	11	4345	4300	4369	0,85
B170VHEMT	17	11	4363	4318	4387	0,86
B171,5VHEMT	17	11	4403	4358	4427	0,86



Клиновые ремни B, V-BELT HARDLINE, EMT

Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Расчётная длина, $L_d=L_p=L_w$, мм	Внутренняя длина, L_i , мм	Внешняя длина, L_a , мм	Вес, кг
B172VHEMT	17	11	4414	4369	4438	0,87
B173VHEMT	17	11	4439	4394	4463	0,87
B175VHEMT	17	11	4495	4450	4519	0,88
B177VHEMT	17	11	4545	4500	4569	0,89
B178VHEMT	17	11	4568	4523	4592	0,90
B180VHEMT	17	11	4617	4572	4641	0,91
B185VHEMT	17	11	4744	4699	4768	0,93
B187VHEMT	17	11	4795	4750	4819	0,94
B188VHEMT	17	11	4820	4775	4844	0,95
B189VHEMT	17	11	4846	4801	4870	0,95
B190VHEMT	17	11	4871	4826	4895	0,96
B191VHEMT	17	11	4896	4851	4920	0,96
B192VHEMT	17	11	4922	4877	4946	0,97
B193VHEMT	17	11	4945	4900	4969	0,97
B195VHEMT	17	11	4998	4953	5022	0,98
B197VHEMT	17	11	5045	5000	5069	0,99
B200VHEMT	17	11	5145	5100	5169	1,01
B204VHEMT	17	11	5227	5182	5251	1,03
B205VHEMT	17	11	5252	5207	5276	1,03
B208VHEMT	17	11	5328	5283	5352	1,05
B209VHEMT	17	11	5345	5300	5369	1,05
B210VHEMT	17	11	5379	5334	5403	1,06
B215VHEMT	17	11	5508	5463	5532	1,08
B217VHEMT	17	11	5545	5500	5569	1,09
B220VHEMT	17	11	5645	5600	5669	1,11
B221VHEMT	17	11	5658	5613	5682	1,11
B223VHEMT	17	11	5709	5664	5733	1,12
B224VHEMT	17	11	5735	5690	5759	1,13
B225VHEMT	17	11	5762	5717	5786	1,13
B226VHEMT	17	11	5785	5740	5809	1,14
B228VHEMT	17	11	5836	5791	5860	1,15
B229VHEMT	17	11	5862	5817	5886	1,15
B235VHEMT	17	11	6016	5917	6040	1,18
B236VHEMT	17	11	6039	5994	6063	1,19
B238VHEMT	17	11	6090	6045	6114	1,20
B240VHEMT	17	11	6141	6096	6165	1,21
B245VHEMT	17	11	6270	6225	6294	1,23
B247VHEMT	17	11	6319	6274	6343	1,24
B248VHEMT	17	11	6345	6300	6369	1,25
B249VHEMT	17	11	6370	6325	6394	1,25
B250VHEMT	17	11	6398	6353	6422	1,26
B253VHEMT	17	11	6471	6426	6495	1,27
B255VHEMT	17	11	6525	6480	6549	1,28
B256VHEMT	17	11	6545	6500	6569	1,29
B259VHEMT	17	11	6624	6579	6648	1,30
B260VHEMT	17	11	6652	6607	6676	1,31
B264VHEMT	17	11	6745	6700	6769	1,33




Клиновые ремни B, V-BELT HARDLINE, EMT

Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Расчётная длина, $L_d = L_p = L_w$, мм	Внутренняя длина, L_i , мм	Внешняя длина, L_a , мм	Вес, кг
B265VHEMT	17	11	6779	6734	6803	1,33
B270VHEMT	17	11	6906	6861	6930	1,36
B275VHEMT	17	11	7033	6988	7057	1,38
B276VHEMT	17	11	7045	7000	7069	1,39
B280VHEMT	17	11	7145	7100	7169	1,41
B285VHEMT	17	11	7284	7239	7308	1,43
B290VHEMT	17	11	7414	7369	7438	1,46
B295VHEMT	17	11	7541	7496	7565	1,48
B305VHEMT	17	11	7795	7750	7819	1,54
B310VHEMT	17	11	7922	7877	7946	1,56
B315VHEMT	17	11	8045	8000	8069	1,58
B320VHEMT	17	11	8176	8131	8200	1,61
B325VHEMT	17	11	8303	8258	8327	1,64
B330VHEMT	17	11	8427	8382	8451	1,66
B340VHEMT	17	11	8684	8639	8708	1,71
B345VHEMT	17	11	8808	8763	8832	1,74
B350VHEMT	17	11	8939	8894	8963	1,76
B355VHEMT	17	11	9062	9017	9086	1,79
B360VHEMT	17	11	9189	9144	9213	1,81
B365VHEMT	17	11	9316	9271	9340	1,84
B370VHEMT	17	11	9443	9398	9467	1,86
B375VHEMT	17	11	9570	9525	9594	1,89



Клиновые ремни C, V-BELT HARDLINE, EMT



Материал корпуса: каучук (резина)

- Электропроводность согласно стандарту ISO 1813.
- Работают на шкивах SPC.
- Изготовлен из каучука, что обеспечивает хорошую эластичность и плавное движение ремня.
- Ремни более прочны, чем V-Belt, поэтому заменять их нужно реже: это экономит средства.
- Имеет прочный корд, что исключает деформацию ремня, обеспечивает минимальное растяжение и повышает износостойкость.
- Невысокая степень удлинения, усталостная прочность более чем в 10 раз увеличена по сравнению с бюджетными линейками ремней, малый допуск на монтаж.
- Устойчив к маслам, температура эксплуатации от -45°C до $+70^{\circ}\text{C}$, является антистатичным.
- Пригодны для эксплуатации в тропических условиях.

Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Расчётная длина, $L_d=L_p=L_w$, мм	Внутренняя длина, L_i , мм	Внешняя длина, L_a , мм	Вес, кг
C41VNEMT	22	14	1100	1041	1129	0,34
C42VNEMT	22	14	1126	1067	1155	0,34
C43VNEMT	22	14	1149	1090	1178	0,35
C44VNEMT	22	14	1179	1120	1208	0,36
C45VNEMT	22	14	1202	1143	1231	0,37
C46VNEMT	22	14	1227	1168	1256	0,38
C46,5VNEMT	22	14	1239	1180	1268	0,38
C47VNEMT	22	14	1259	1200	1288	0,39
C48VNEMT	22	14	1279	1220	1308	0,39
C49VNEMT	22	14	1309	1250	1338	0,40
C50VNEMT	22	14	1329	1270	1358	0,41
C51VNEMT	22	14	1354	1295	1383	0,42
C52VNEMT	22	14	1379	1320	1408	0,43
C53VNEMT	22	14	1409	1350	1438	0,43
C54VNEMT	22	14	1434	1375	1463	0,44
C55VNEMT	22	14	1459	1400	1488	0,45
C56VNEMT	22	14	1484	1425	1513	0,46
C57VNEMT	22	14	1509	1450	1538	0,47
C58VNEMT	22	14	1534	1475	1563	0,48
C58,5VNEMT	22	14	1545	1486	1574	0,48



Клиновые ремни C, V-BELT HARDLINE, EMT

Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Расчётная длина, Ld=Lp=Lw, мм	Внутренняя длина, Li, мм	Внешняя длина, La, мм	Вес, кг
C59VHEMT	22	14	1559	1500	1588	0,48
C60VHEMT	22	14	1583	1524	1612	0,49
C61VHEMT	22	14	1609	1550	1638	0,50
C62VHEMT	22	14	1634	1575	1663	0,51
C63VHEMT	22	14	1659	1600	1688	0,52
C64VHEMT	22	14	1685	1626	1714	0,52
C65VHEMT	22	14	1709	1650	1738	0,53
C66VHEMT	22	14	1735	1676	1764	0,54
C67VHEMT	22	14	1759	1700	1788	0,55
C68VHEMT	22	14	1786	1727	1815	0,56
C69VHEMT	22	14	1809	1750	1838	0,56
C70VHEMT	22	14	1837	1778	1866	0,57
C71VHEMT	22	14	1859	1800	1888	0,58
C72VHEMT	22	14	1888	1829	1917	0,59
C73VHEMT	22	14	1913	1854	1942	0,60
C74VHEMT	22	14	1939	1880	1968	0,61
C75VHEMT	22	14	1959	1900	1988	0,61
C76VHEMT	22	14	1989	1930	2018	0,62
C76,5VHEMT	22	14	2009	1950	2038	0,63
C77VHEMT	22	14	2015	1956	2044	0,63
C78VHEMT	22	14	2040	1981	2069	0,64
C79VHEMT	22	14	2059	2000	2088	0,64
C80VHEMT	22	14	2091	2032	2120	0,65
C81VHEMT	22	14	2116	2057	2145	0,66
C82VHEMT	22	14	2142	2083	2171	0,67
C83VHEMT	22	14	2167	2108	2196	0,68
C83,5VHEMT	22	14	2179	2120	2208	0,68
C84VHEMT	22	14	2194	2135	2223	0,69
C85VHEMT	22	14	2218	2159	2247	0,70
C86VHEMT	22	14	2243	2184	2272	0,70
C87VHEMT	22	14	2269	2210	2298	0,71
C88VHEMT	22	14	2299	2240	2328	0,72
C89VHEMT	22	14	2320	2261	2349	0,73
C90VHEMT	22	14	2345	2286	2374	0,74
C91VHEMT	22	14	2370	2311	2399	0,74
C91,5VHEMT	22	14	2383	2324	2412	0,75
C92VHEMT	22	14	2396	2337	2425	0,75
C93VHEMT	22	14	2419	2360	2448	0,76
C94VHEMT	22	14	2447	2388	2476	0,77
C94,5VHEMT	22	14	2459	2400	2488	0,77
C95VHEMT	22	14	2472	2413	2501	0,78
C96VHEMT	22	14	2497	2438	2526	0,79
C96,5VHEMT	22	14	2509	2450	2538	0,79
C97VHEMT	22	14	2523	2464	2552	0,79
C98VHEMT	22	14	2559	2500	2588	0,81
C99VHEMT	22	14	2584	2525	2613	0,81
C100VHEMT	22	14	2599	2540	2628	0,82
C101VHEMT	22	14	2619	2560	2648	0,82



Клиновые ремни C, V-BELT HARDLINE, EMT

Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Расчётная длина, $L_d = L_p = L_w$, мм	Внутренняя длина, L_i , мм	Внешняя длина, L_a , мм	Вес, кг
C102VHEMT	22	14	2650	2591	2679	0,83
C103VHEMT	22	14	2675	2616	2704	0,84
C104VHEMT	22	14	2701	2642	2730	0,85
C105VHEMT	22	14	2729	2670	2758	0,86
C106VHEMT	22	14	2744	2685	2773	0,86
C107VHEMT	22	14	2777	2718	2806	0,88
C108VHEMT	22	14	2809	2750	2838	0,89
C109VHEMT	22	14	2828	2769	2857	0,89
C110VHEMT	22	14	2859	2800	2888	0,90
C111VHEMT	22	14	2878	2819	2907	0,91
C112VHEMT	22	14	2904	2845	2933	0,92
C113VHEMT	22	14	2924	2865	2953	0,92
C114VHEMT	22	14	2959	2900	2988	0,93
C115VHEMT	22	14	2980	2921	3009	0,94
C116VHEMT	22	14	3009	2950	3038	0,95
C117VHEMT	22	14	3024	2965	3053	0,95
C118VHEMT	22	14	3059	3000	3088	0,97
C119VHEMT	22	14	3089	3030	3118	0,98
C120VHEMT	22	14	3109	3050	3138	0,98
C121VHEMT	22	14	3132	3073	3161	0,99
C122VHEMT	22	14	3158	3099	3187	1,00
C123VHEMT	22	14	3179	3120	3208	1,00
C124VHEMT	22	14	3209	3150	3238	1,01
C125VHEMT	22	14	3234	3175	3263	1,02
C126VHEMT	22	14	3259	3200	3288	1,03
C127VHEMT	22	14	3285	3226	3314	1,04
C128VHEMT	22	14	3309	3250	3338	1,05
C130VHEMT	22	14	3361	3302	3390	1,06
C131VHEMT	22	14	3386	3327	3415	1,07
C132VHEMT	22	14	3409	3350	3438	1,08
C133VHEMT	22	14	3437	3378	3466	1,09
C134VHEMT	22	14	3463	3404	3492	1,10
C136VHEMT	22	14	3513	3454	3542	1,11
C137VHEMT	22	14	3539	3480	3568	1,12
C138VHEMT	22	14	3564	3505	3593	1,13
C139VHEMT	22	14	3590	3531	3619	1,14
C140VHEMT	22	14	3609	3550	3638	1,14
C141VHEMT	22	14	3640	3581	3669	1,15
C142VHEMT	22	14	3666	3607	3695	1,16
C143VHEMT	22	14	3691	3632	3720	1,17
C144VHEMT	22	14	3717	3658	3746	1,18
C145VHEMT	22	14	3742	3683	3771	1,19
C146VHEMT	22	14	3759	3700	3788	1,19
C147VHEMT	22	14	3793	3734	3822	1,20
C148VHEMT	22	14	3809	3750	3838	1,21
C149VHEMT	22	14	3844	3785	3873	1,22
C150VHEMT	22	14	3869	3810	3898	1,23



Клиновые ремни C, V-BELT HARDLINE, EMT

Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Расчётная длина, $L_d = L_p = L_w$, мм	Внутренняя длина, L_i , мм	Внешняя длина, L_a , мм	Вес, кг
C151VHEMT	22	14	3894	3835	3923	1,24
C152VHEMT	22	14	3909	3850	3938	1,24
C154VHEMT	22	14	3971	3912	4000	1,26
C155VHEMT	22	14	3996	3937	4025	1,27
C156VHEMT	22	14	4021	3962	4050	1,28
C157VHEMT	22	14	4047	3988	4076	1,28
C158VHEMT	22	14	4059	4000	4088	1,29
C159VHEMT	22	14	4098	4039	4127	1,30
C160VHEMT	22	14	4123	4064	4152	1,31
C161VHEMT	22	14	4148	4089	4177	1,32
C162VHEMT	22	14	4174	4115	4203	1,33
C163VHEMT	22	14	4199	4140	4228	1,33
C164VHEMT	22	14	4225	4166	4254	1,34
C166VHEMT	22	14	4275	4216	4304	1,37
C167VHEMT	22	14	4309	4250	4338	1,37
C168VHEMT	22	14	4326	4267	4355	1,37
C169VHEMT	22	14	4352	4293	4381	1,38
C170VHEMT	22	14	4377	4318	4406	1,39
C173VHEMT	22	14	4449	4390	4478	1,41
C175VHEMT	22	14	4504	4445	4533	1,43
C177VHEMT	22	14	4559	4500	4588	1,45
C178VHEMT	22	14	4580	4521	4609	1,46
C179VHEMT	22	14	4599	4540	4628	1,46
C180VHEMT	22	14	4631	4572	4660	1,47
C181VHEMT	22	14	4659	4600	4688	1,48
C182VHEMT	22	14	4682	4623	4711	1,49
C183VHEMT	22	14	4707	4648	4736	1,50
C184VHEMT	22	14	4733	4674	4762	1,51
C185VHEMT	22	14	4758	4699	4787	1,51
C186VHEMT	22	14	4783	4724	4812	1,52
C187VHEMT	22	14	4809	4750	4838	1,53
C188VHEMT	22	14	4834	4775	4863	1,54
C189VHEMT	22	14	4859	4800	4888	1,55
C190VHEMT	22	14	4885	4826	4914	1,55
C192VHEMT	22	14	4936	4877	4965	1,57
C193VHEMT	22	14	4959	4900	4988	1,58
C194VHEMT	22	14	4987	4928	5016	1,59
C195VHEMT	22	14	5012	4953	5041	1,60
C197VHEMT	22	14	5059	5000	5088	1,61
C198VHEMT	22	14	5088	5029	5117	1,62
C200VHEMT	22	14	5139	5080	5168	1,64
C201VHEMT	22	14	5159	5100	5188	1,64
C202VHEMT	22	14	5190	5131	5219	1,65
C203VHEMT	22	14	5215	5156	5244	1,66
C204VHEMT	22	14	5241	5182	5270	1,67
C206VHEMT	22	14	5291	5232	5320	1,69
C208VHEMT	22	14	5342	5283	5371	1,70
C209VHEMT	22	14	5359	5300	5388	1,71



Клиновые ремни C, V-BELT HARDLINE, EMT

Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Расчётная длина, $L_d=L_p=L_w$, мм	Внутренняя длина, L_i , мм	Внешняя длина, L_a , мм	Вес, кг
C210VHEMT	22	14	5393	5334	5422	1,72
C211VHEMT	22	14	5431	5372	5460	1,73
C212VHEMT	22	14	5444	5385	5473	1,73
C213VHEMT	22	14	5469	5410	5498	1,74
C215VHEMT	22	14	5520	5461	5549	1,76
C216VHEMT	22	14	5545	5486	5574	1,77
C217VHEMT	22	14	5559	5500	5588	1,77
C220VHEMT	22	14	5659	5600	5688	1,80
C222VHEMT	22	14	5698	5639	5727	1,82
C223VHEMT	22	14	5729	5670	5758	1,83
C224VHEMT	22	14	5759	5700	5788	1,84
C225VHEMT	22	14	5774	5715	5803	1,84
C226VHEMT	22	14	5799	5740	5828	1,85
C228VHEMT	22	14	5850	5791	5879	1,86
C229VHEMT	22	14	5876	5817	5905	1,87
C230VHEMT	22	14	5901	5842	5930	1,88
C236VHEMT	22	14	6059	6000	6088	1,93
C238VHEMT	22	14	6104	6045	6133	1,95
C240VHEMT	22	14	6155	6096	6184	1,96
C244VHEMT	22	14	6259	6200	6288	2,00
C245VHEMT	22	14	6282	6223	6311	2,00
C248VHEMT	22	14	6359	6300	6388	2,03
C250VHEMT	22	14	6409	6350	6438	2,04
C251VHEMT	22	14	6434	6375	6463	2,05
C252VHEMT	22	14	6460	6401	6489	2,06
C253VHEMT	22	14	6485	6426	6514	2,07
C255VHEMT	22	14	6536	6477	6565	2,09
C256VHEMT	22	14	6561	6502	6590	2,09
C260VHEMT	22	14	6663	6604	6692	2,13
C261VHEMT	22	14	6688	6629	6717	2,13
C264VHEMT	22	14	6759	6700	6788	2,16
C265VHEMT	22	14	6789	6730	6818	2,17
C268VHEMT	22	14	6866	6807	6895	2,19
C270VHEMT	22	14	6917	6858	6946	2,21
C272VHEMT	22	14	6967	6908	6996	2,22
C276VHEMT	22	14	7069	7010	7098	2,26
C280VHEMT	22	14	7159	7100	7188	2,29
C285VHEMT	22	14	7298	7239	7327	2,33
C295VHEMT	22	14	7559	7500	7588	2,42
C298VHEMT	22	14	7628	7569	7657	2,44
C299VHEMT	22	14	7659	7600	7688	2,45
C300VHEMT	22	14	7679	7620	7708	2,45
C301VHEMT	22	14	7709	7650	7738	2,46
C315VHEMT	22	14	8059	8000	8088	2,58
C324VHEMT	22	14	8289	8230	8318	2,65
C330VHEMT	22	14	8441	8382	8470	2,70
C345VHEMT	22	14	8824	8765	8853	2,82